



PALJAKAN KAUKOLÄMPÖTAKSA

1. Perusmaksu

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m^3/h), joka määrytyy kiinteistön tarvitsemasta lämpötehosta mitoituslämpötilalla.
Perusmaksu lasketaan eri tilausvesivirroille seuraavasti:

V (m^3/h)	perusmaksu €/vuosi
Alle 0,8	$K1 \times (27 + 708 \times V)$ €
0,8 – 2,0	$K1 \times (47 + 683 \times V)$ €
2,0 – 8,0	$K1 \times (706 + 353 \times V)$ €
Yli 8,0	$K1 \times (2119 + 177 \times V)$ €

- hintakehitystä vastaava kerroin **K1** on 2,1

2. Energiamaksu

80,00 €/MWh

3. Liittymismaksu

Liittymismaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m^3/h), joka lasketaan eri tilausvesivirroille seuraavasti:

V (m^3/h)	liittymismaksu €
Alle 2,0	$K4 \times (841 + 3364 \times V)$ €
2,0 – 10,0	$K4 \times (3868 + 1850 \times V)$ €

- $K4$ rakennuskustannusten nousun huomioonottava kerroin 2,5
- V on tilausvesivirta m^3/h . Pienin tilausvesivirta on $V=0,2 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisina alv 0%.

Energia- ja perusmaksut sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

Olemassa olevilla asuinalueilla on mahdollista siirtyä kaukolämpöön, kun kiinteistö on kaukolämpöverkoston äärellä tai alueella on riittävästi liittymishalukkuutta kannattavan verkostorakentamisen toteuttamiseksi. Kunta rakentaa kustannuksellaan mittauskeskuksen ja liittymisjohdon asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuun paikkaan. Asiakas järjestää liittymisjohdolle tarvittavan reitin rakennuksen sisällä.